


Containment Fassentleerung für Feststoffe Type R-DC-Box

- Verbesserte Ergonomie
- Kpl. CIP-fähig, da kein Schlauch um die Sauglanze
- Einfachster Austausch der Abluftfilter, ohne Containmentbruch
- Einfachster Austausch des Polzeifilters, ohne Containmentbruch
- Mit dem patentierten Andocksystem «SmartDock-Advanced»
- Bei CIP sind Produktschlauch inkl. Sauglanze bis 2 bar Druck im CIP Kreis angeschlossen



Schrank für Hubantrieb und Pneumatik-Steuerung

Lampe

Anschluss Vakuumschlauch

Sauglanze kpl. innerhalb der GloveBox

Polzeifilter durch GloveBox ausschleusen

Eingriff mit Endlosliner zur Ausschleusung der leeren Säcke sowie von Probeflaschen

Handspritzpistole für die Reinigung

Ring zur Fixierung des offenen Innensackes

Klappbare Klarsichtscheibe mit 2 Handschuheingriffen

Push-Filter H13 in der Abluft

Bedienschrank

Hubsäule der GloveBox für optimale Ergonomie

Containment-Andockung in unschlagbar einfacher Weise mit dem patentierten System SmartDock-Advanced.

Fasszentrierung, einstellbar


Grundgestell mit Stellfüßen, optional mit Rollenbahn

- Containment Docking
- Solids calibration
- Lift-and Tilting devices
- Container-and Drum Blending
- Filling / emptying / dosing


CH-4431 Bennwil
 Tel. +41-(0)61-956 91 91
 Fax +41-(0)61-956 91 90
 info@rubitec.ch
 www.rubitec.ch

rubitec ag

Containment Fassentleerung für Feststoffe Type R-DC-Box



Optimale Höhe zum Andocken des Aussensackes



Optimale Höhe für die Arbeiten mit den Handschuhen

- Containment Docking
- Solids calibration
- Lift-and Tilting devices
- Container-and Drum Blending
- Filling / emptying / dosing

CH-4431 Bennwil
Fon +41-(0)61-956 91 91
Fax +41-(0)61-956 91 90
info@rubitec.ch
www.rubitec.ch

rubitec ag

Fass angedockt




WIP-Wagen angedockt



Bedienschrnk



Lanze angeschlossen zum Waschen im Kreislauf



- Containment Docking
- Solids calibration
- Lift-and Tilting devices
- Container-and Drum Blending
- Filling / emptying / dosing

CH-4431 Bennwil
Fon +41-(0)61-956 91 91
Fax +41-(0)61-956 91 90
info@rubitec.ch
www.rubitec.ch

rubitec ag