


Containment Fassentleerung für Feststoffe Type R-DC-Box

- Verbesserte Ergonomie durch Höhenverstellbarkeit zusammen mit dem Fass
- Kpl. CIP-fähig, da kein Schlauch um die Sauglanze
- Einfachster Austausch der Abluftfilter, ohne Containmentbruch
- Einfachster Austausch des (optionalen) Polzeifilters, ohne Containmentbruch
- Mit dem patentierten Andocksystem «SmartDock-Advanced»
- Bei CIP sind Produktschlauch inkl. Sauglanze bis 2 bar Druck im CIP Kreis angeschlossen



- Containment Docking
- Solids calibration
- Lift-and Tilting devices
- Container-and Drum Blending
- Filling / emptying / dosing

CH-4431 Bennwil
 Tel. +41-(0)61-956 91 91
 Fax +41-(0)61-956 91 90
 info@rubitec.ch
 www.rubitec.ch


rubitec ag

Containment Fassentleerung für Feststoffe Type R-DC-Box

Optimal einstellbare Höhe zum Andocken des
Aussensackes



Optimal einstellbare Höhe für die Arbeiten mit den
Handschuhen



- Containment Docking
- Solids calibration
- Lift-and Tilting devices
- Container-and Drum Blending
- Filling / emptying / dosing

CH-4431 Bennwil
Fon +41-(0)61-956 91 91
Fax +41-(0)61-956 91 90
info@rubitec.ch
www.rubitec.ch

rubitec ag

Fass angedockt




WIP-Wagen angedockt



Bedienschränk



Lanze angeschlossen zum Waschen im Kreislauf



- Containment Docking
- Solids calibration
- Lift-and Tilting devices
- Container-and Drum Blending
- Filling / emptying / dosing

CH-4431 Bennwil
 Fon +41-(0)61-956 91 91
 Fax +41-(0)61-956 91 90
 info@rubitec.ch
 www.rubitec.ch

rubitec ag